


Príslušenstvo Sikaplan® / Sarnafil®

BUILDING TRUST

Obsah

Pofóliovaný plech PVC Sika-Trocal typ S určený na ukončenia a napojenia	4
Pofóliovaný plech PVC - profily - svetlošedé	4-5
Kontaktné lepidlo a riedidlo pre PVC fólie	5
Tvarovky PVC	5-6
Doplnkové PVC Produkty	6-7
Pofóliovaný plech FPO Sarnafil T	7
Kontaktné lepidlo a riedidlo pre FPO fólie	7-8
Tvarovky FPO	8
Prvky pre odvodnenie FPO	8-9
Doplnkové FPO Produkty	9
Príslušenstvo pre odvodnenie	9
Parozábrany	10
Deliace vrstvy	10
Kotviace body - istenie na streche	11
Tmely pre strechy	11
Prístroje pre teplovzdušné zváranie	12
Tekuté hydroizolácie na strechy Sikalastic - strešný systém	12-13
Príslušenstvo k tekutým hydroizoláciam pre strechy podkladné nátery a primery	13
Kotvy pre strešné systémy - do trapézu	14
Kotviace profily	14

Pofóliovaný plech PVC Sika-Trocal typ S určený na ukončenia a napojenia




Pozinkovaný tabuľový plech hr 0,6 mm s nakašírovanou PVC fóliou hr 0,8 mm


výr. č.	Farba:	Balenie:	Hr./mm
57757	svetlošedý RAL 7047	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
57761	tmavošedý RAL 7015	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
57763	tehlovočervený	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
57749	modrý RAL 5098	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
492199	poplastovaný tabuľový plech RAL 7047	2,0 / 1,0 m	1,15 mm

rozmer: 2,0 / 1,0 m tabuľa plechu


Pofóliovaný plech PVC - profily - svetlošedé




A-pásik
1 ks= 2 m R.š. 50 mm Výr. č.: 448151




B- L- vnútorný
1 ks= 2 m R.š. 100 mm Výr. č.: 448018



C- L-vonkajší
1 ks= 2 m R.š. 100 mm Výr. č.: 448019




D- stenová lišta
1 ks= 2 m R.š. 71 mm Výr. č.: 448170




E- odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 150 mm Výr. č.: 448171




F- odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 200 mm Výr. č.: 448172




G- odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 250 mm Výr. č.: 448173




H- odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 250 mm Výr. č.: SK 888



I_1 - L - vonkajší
1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 477349




I_2 - L - vnútorný
1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 451266



J - Stenová lišta
1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 451267



A_1 - Pásik straight
1 ks= 2 m R.š. 50 mm Výr. č.: 491488



K - odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 330 mm Výr. č.: 512712



M - odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 330 mm Výr. č.: 512713



Detailová fólia - Sikaplan 18 D
1,75 x 20 m Ral 7047 Výr. č.: 114908
1,75 x 20 m Ral 7015 Výr. č.: 114907

Kontaktné lepidlo a riedidlo pre PVC fólie



Lepidlo Sika-Trocal C733
na lepenie PVC fóli, na omietku, kov, drevo,betón
výr. č.: 166134 Balenie: 5 kg




Lepidlo Sika-Trocal C-300
lepidlo pre lepenie fólie Sikaplan SGK- lepný systém
výr. č.: 165912 Balenie: 6 kg

Tvarovky PVC




Sarnafil S prestup F (v= 300mm)
Tvarovky pre bleskozvod
výr. č.: 424568 Hr.: Ø17,6 mm



Vlnovec WA
výr. č.: 183670 - svetlošedý Balenie: 10 ks

Kužeľ CI
výr. č.: 183669 - svetlošedý Balenie: 10 ks



S-Corner PVC 90/

výr. č.: I -vnútorný	**výr. č.: A -vonkajší**
183648 - svetlošedý	183646 - svetlošedý
183698 - tmavošedý	183700 - tmavošedý
400514 - béžový	400518 - béžový
Balenie: 10 ks	Balenie: 10 ks



Strešné guličky PVC nevyhrievané
výr. č.: 127419 priame DN 100
127436 priame DN 125
127378 priame DN 150
Strešné guličky PVC vyhrievané
výr. č.: 127376 priame DN 100
127375 priame DN 125
127435 priame DN 150



Strešné guličky PVC-set nevyhrievané
výr. č.: 183149 priame DN 100
183118 priame DN 125
183117 priame DN 150
Strešné guličky PVC-set vyhrievané
výr. č.: 183152 priame DN 100
183151 priame DN 125
183105 priame DN 150



S-záchytný kôš pre vtok univerzálny
56 - 160 mm výr. č.: 111185



Vtoky

výr. č.:	111030	Ø75 mm	dl. 300 mm
	111031	Ø90 mm	dl. 300 mm
	111032	Ø95 mm	dl. 300 mm
	111033	Ø110 mm	dl. 300 mm
	111034	Ø125 mm	dl. 300 mm
	111035	Ø140 mm	dl. 300 mm
	111036	Ø160 mm	dl. 300 mm


Vtoky

výr. č.:	443360	Ø75 mm	dl. 500 mm
	443349	Ø90 mm	dl. 500 mm
	182375	Ø95 mm	dl. 500 mm
	182374	Ø110 mm	dl. 500 mm
	182373	Ø125 mm	dl. 500 mm
	443347	Ø140 mm	dl. 500 mm
	443348	Ø160 mm	dl. 500 mm



Chŕlič

výr. č.:	111965	Ø40 mm	dl. 450 mm
	111968	Ø75 mm	dl. 465 mm
	111969	Ø90 mm	dl. 465 mm
	152004	Ø110 mm	dl. 465 mm
	152005	Ø125 mm	dl. 465 mm
	401917	PVC 200 / 100	



Poistný prepad dl 460 mm
výr. č.: 110908 250 / 250 mm / hr. Ø63 mm



Poistný prepad dl 500 mm
výr. č.: 166691 120 / 60 mm / hr. Ø63 mm
123334 180 / 80 mm / hr. Ø63 mm
123337 300 / 80 mm / hr. Ø63 mm


Doplnkové PVC produkty




Držiak pre bleskozvod
výr. č.: 110658 - držiak typ F Ø17,6 mm
110539 - krycí krúžok



Pochôdzna fólia Sikaplan Walkway
výr. č.: 57443 20 tmavošedá
57444 20 tehl. červ.
rozmer: 1,0 m / 10,0 m / hr. 20 mm



Pochôdzne PVC platne
výr. č.: 401593 Sarnafil G Pad grey
rozmer 600 / 600 mm
Balenie: 15 ks



Držiak pre dierovanú (štrkovú) lištu PVC
výr. č.: 110500 vonkajší výška 120 mm
140 / 150 mm
110501 vnútorný výška 120 mm
140 / 120 mm
Balenie: 10 ks



Zvarovacia šnúra - potrebná
pri okrajovom kotvení SARNABAR lištou
výr. č.: 173794 PVC zvarovacia šnúra dl. 100 m
Hr.: Ø4 mm



Dekoračné PVC profily dl. 3000 mm
výr. č.: 493599 SE prof. svetlošedý
493610 SE prof. tmavošedý




Sika-Trocal Cleaner L 100
čistič pre PVC fólie
výr. č.: 65697 Balenie: 4 kg



Tekuté PVC Sika trocal PVC roztok
výr. č.: 27552 tehlovočervený 2L
68682 svetlošedý 2L

Pofóliovaný plech FPO Sarnafil T



Pozinkovaný tabuľový plech hr 0,6 mm
s nakašírovanou FPO fóliou hr 1,1 mm

výr. č.	Farba:	Balenie:	HR./mm
110596	béžový	2,0 / 1,0 m	1,7 mm
110599	RAL 7040	2,0 / 1,0 m	1,7 mm
173072	RAL 9016	2,0 / 1,0 m	1,7 mm

Kontaktné lepidlo a riedidlo pre FPO fólie



Sarnacol T 660
kontaktné lepidlo na lepenieFPO fólí
výr. č.: 155187 Balenie: 5 kg



Solvent T 660
riedidlo pre Sarnacol T 660
výr. č.: 155297 Balenie: 5L




Primer T 501 prenetrácia na FPO materiály
výr. č.: 110837 Balenie: 250 ml
Tmel Sarnaplast 2235
výr. č.: 111249 Balenie: 310 ml



Sarnafil T Prep
akivátor na prípravu zvaru pred zváraním
výr. č.: 155157 Balenie: 5 L




výr. č.: 175620 Sady utierok (x150)
175498 náhradné utierky (x280)
175619 utierky - set (x280)




Detailová fólia Sarnafil T66 - 15D
výr. č.: 109742 beige/RAL 7040 0,5/20m
173073 RAL 9016 0,5/20 m

Tvarovky FPO



Sarnafil T corner- I vnútorný
výr. č.: 183611 - béžový
183612 - šedý
183697 - biely Balenie: 10 ks
Sarnafil T corner- A vonkajší
výr. č.: 183613 - béžový
183614 - šedý
183702 - biely Balenie: 10 ks



Sarnafil T corner CI-K
výr. č.: 183618 - béžový
183639 - šedý
Sarnafil T corner- WA
výr. č.: 183615 - béžový
183616 - šedý



Sarnafil T prestup typ L (v=265 mm)
Tvarovka pre bleskozvod
výr. č.: 424572 RAL 7040
424573 beige
424570 RAL 9016
Hr.: Ø11,0 mm


Prvky pre odvodnenie FPO



Strešné guličky FPO-set nevyhrievané
výr. č.: 183156 priame DN 100
183155 priame DN 125
Strešné guličky FPO-set vyhrievané
výr. č.: 183159 priame DN 100
183158 priame DN 125



Strešné guličky FPO nevyhrievané
výr. č.: 127369 priame DN 100
127198 priame DN 125
Strešné guličky FPO vyhrievané
výr. č.: 127433 priame DN 100
127432 priame DN 125



Chŕlič

výr. č.:	111972	Ø40 mm	dl. 450 mm
	111977	Ø75 mm	dl. 465 mm
	111979	Ø90 mm	dl. 465 mm
	152006	Ø110 mm	dl. 465 mm
	152007	Ø125 mm	dl. 465 mm



Poistný prepad hr. Ø63 mm
výr. č.: 110909 320/320 mm / dl 460 mm
166690 120/60 mm / dl. 500 beige
123338 180/80 mm / dl. 500 beige
123340 300/80 mm / dl. 500



Prestupy prefabrikované otvorené
110519 SF T post flashnig Ø23 mm beige
135698 SF T post flashnig Ø23 mm RAL 7040
135700 SF T post flashnig Ø29 mm RAL 7040
102437 SF T post flashnig Ø29 mm RAL 9016
k disp. Ø35 mm, Ø45 mm, Ø49 mm



výr. č.:	**vtok** (Ø)	**dl.**(mm)	**výr. č.:**	**vtok** (Ø)	**dl.**(mm)
111049	75 mm	300	111055	160 mm	300
111050	90 mm	300	182370	110 mm	500
111051	95 mm	300	182369	125 mm	500
111052	110 mm	300	443363	140 mm	500
111053	125 mm	300	443362	160 mm	500
111054	140 mm	300			


Doplnkové FPO produkty



Pochôdzne FPO platne
výr. č.: 401596 Sarnafil T Pad grey
rozmer 600 / 600 mm Balenie: 15 ks



Sarnafil T Cleaner čistič pre FPO fólie
výr. č.: 155189 Balenie: 2 L



Držiak pre dierovanú (štrkovú) lištu FPO
110502 vonkajší - výška 120 140 / 150 mm
110503 vnútorný - výška 120 140 / 120 mm
Balenie: 10 ks




Zvarovacia šnúra - potrebná pri okrajovom kotvení SARNABAR lištou
výr. č.: 169444 FPO zvarovacia šnúra
dl. 100 m Hr.: Ø4 mm




Prechodový pás
výr. č.: 181924 Sarnafil T DICATEC ER 300
0,3x20 beige

Príslušenstvo pre odvodnenie



Dierovaná lišta - z nerez.ocele
na zachytenie štrku alebo dlažby
výr. č.: 110881-V2A Rozmer 30/60/3000mm
110880-V2A Rozmer 30/100/3000mm

Parozábrany




výr. č.: 111284 Sarnavap 500E s- 100 m
rozmer: 5,0 / 25,0 m
111277 Sarnavap 1000E s- 240 m
rozmer: 5,0 / 25,0 m
111280 Sarnavap 2000E s- 400 m
rozmer: 4,0 / 25,0 m
114572 Sarnavap 5000E SA
(samolepiaca) s-1800 m
rozmer: 1,0 / 30,0 m



Lepiaca páska na prelepenie, prilepenie parozábrany
výr. č.: 152517 - Sarnatape 20
rozmer: 20 mm / 20,0 m / hr. 1,5 mm
Balenie: 10 ks

výr. č.: 111285 - Sarnavap Tape F
rozmer: 1,5 mm / 40,0 m / hr. 1,0 mm
Balenie: 3 ks


Deliace vrstvy



Sklenená rohož deliaca vrstva medzi PVC a pen. Polystyrénom (nenamotáva)
výr. č.: 110786 S- Glass fleece 120g / m^2
rozmer: 2,0 m / 100,0 m



Polyesterová geotextília PES
výr. č.: 451481 S- felt P 200 (200g/m^2)
451482 S- felt P 300 (300g/m^2)
451483 S- felt P 500 (500g/m^2)
rozmer: 2,0 m / 50,0 m




Geotextília s nakašírovanou PE fóliou
výr. č.: 111163 S-felt GK 400 g / m^2
rozmer: 2,0 m / 50,0 m



Ochranná fólia určená na ochranu hydroizolácie pri dlažbe/podlahe na terčoch
výr. č.: 85569 Sikaplan SBv 0,8
rozmer: 2,0 m/20,0 m/hr. 0,8 mm



Drenážno akumulačna-ochranná rohož určená pre extenzívne vegetačné systémy
výr. č.: 110630 Aquadrain 550
rozmer: 2,0 m / 25,0 m / hr. 6,0 mm



Drenážna doska pre vegetačné strechy
výr. č.: 110695 Drenážna doska 25
rozmer: 1,00/2,25m

Kotviace body - istenie na streche



DO BETÓNU
výr. č.: 436132 ABS Point L3-BE 300
436131 ABS Point L3-BE 400
436130 ABS Point L3-BE 500
435839 ABS Point L3-BE 600



DO TRAPÉZU
výr. č.: 436136 ABS Point Lx-T 300
436135 ABS Point Lx-T 400
436134 ABS Point Lx-T 500
436133 ABS Point Lx-T 600

Tmely pre strechy



pružné polyuretánové lepidlo a tmel
výr. č.: 83707 Sikaflex 11FC+ šedý 300ml
1017 Sikaflex 11FC+ šedý 600ml
83708 Sikaflex 11FC+ biely 300ml
981 Sikaflex 11FC+ biely 600ml
farby: čierny, hnedý, terrakotový, čerešňové drevo



primer - podkladný náter pod tmel
výr. č.: 114665 Sika primer 3N, 0,25L
(na podklad pórovitý, kovy, kameň, drevo)

výr. č.: 1428 Sika primer 215, 0,25L
(na podklad: plasty, sklolaminát)

Prístroj pre teplovzdušné zváranie



Automat pre zváranie PVC a FPO (polyolefínové) fólie
výr. č.: 484340 Sarnamatic SM681 (400V/5800N)



pre ručné zváranie
výr. č.: 110845 Triac S - násuvná, hrdlo 31mm
452873 Triac-S hrdlo skrutkovacie
430195 Triac AT - násuvná digital aj s kufríkom

430195		Triac AT - násuvná 230V, 1600W, hrdlo 31 mm - digital aj s kufrom
168862		Tryska preplátovacia 40 mm, 60° vyhnutá
110704		Tryska preplátovacia 40 mm, vyhnutá
110700		Tryska preplátovacia 20 mm
452875		Nôž Leister 4 náhradné brity
110625		Prítlačný valček na detaily mosadzný
110627		Prítlačný valček, modrý PTFE (pre FPO)
407482		Prítlačný valček, silikón, 40 mm
110626		Prítlačný valček, silikón 28 mm
407487		Automat Varimat V2 400V, 5700W najrýchlejší automat až 12m/min.
110708		Rýchlozváracia tryska, násuvná priemer 4mm
110868		Zrezávač hrán FPO fólie
110867		Brúska čepele zrezávača hrán

Tekuté hydroizolácie na strechy Sikalastic - strešný systém



450524 Sikalastic 614 Ral 9010 15L biela
450524 Sikalastic 614 Ral 7045 15L šedá
450524 Sikalastic 614 Ral 7009 15L zelenošedá



MTC systém
406268 Sikalastic-601BC RAL 3011 15L
406274 Sikalastic-601BC RAL 3011 5L
(spodný náter, nie je UV odolný)



MTC systém - vrchný náter UV odolný
Sikalastic-621 TC
403046 Sikalastic-621 TC
RAL 7015 15L bridlicovošedá
403044 Sikalastic-621 SR 15L biela
403053 Sikalastic-621 TC RAL 8500 15L
180518 Sikalastic-621 TC
RAL 7015 5L bridlicovošedá
180516 Sikalastic-621 TC RAL 9016 5L biela
403047 Sikalastic-621 TC
RAL 7047 15L svetlošedá



MTC systém - vrchný náter UV odolný
Sikalastic-641
470047 Sikalastic 641 RAL 8500 15L
470046 Sikalastic 641 RAL 7015 15L
472133 Sikalastic 641 RAL 9016 15L
470048 Sikalastic 641 RAL 7045 15L
(bez zápachu)

Príslušenstvo k tekutým hydroizoláciam pre strechy podkladné nátery a primery



184046 Sikalastic metal primer (AB) 5L
405541 Sika bonding primer (AB) 15L



441607 Sikalastic PVC primer 1L
423725 Sikalastic FPO primer 1L



Primer na betón
výr. č.: 184047 Sika concrete primer (A+B) 11,5L



Výstužná rohož
402237 Sika reemat premium (1,3x90m)
(sklenná výstuž)



Pružná páska
výr. č.: 174148 Sika flexytape heavy
š 150mm x 50m

Kotvy pre strešné systémy - do trapézu





170993 BS -4,8x60
170502 BS -4,8x70
402165 BS -4,8x80
170992 BS -4,8x90
402166 BS -4,8x100
402167 BS -4,8x110
173971 BS -4,8x120

402169 BS -4,8x130
402170 BS -4,8x140
402171 BS -4,8x150
402172 BS -4,8x170
402673 BS -4,8x200

Balenie: box 500 ks

Nerezová skrutka A4
171293 BS-S -4,8x60
177730 BS-S -4,8x80
177731 BS-S -4,8x100
177733 BS-S -4,8x120
177736 BS-S -4,8x160
Balenie: box 500 ks

Aplikácia: oceľové konštrukcie(uhlíková oceľ BS-4,8 pre 0,63 do max. 2 x 1,25mm hrúbky ocele alebo z nerezovej ocele BS-S-4,8 pre 0,63mm do max. 2 x 1,0mm hrúbky ocele).






Teleskopy Sarnafast Tube SFT pre bodové kotvenie a izoláciu
111155 Sarnafast Tube SFT -50x70 500 ks
111156 Sarnafast Tube SFT -50x100 500 ks
111157 Sarnafast Tube SFT -50x130 500 ks
111158 Sarnafast Tube SFT -50x160 500 ks
111159 Sarnafast Tube SFT -50x190 250 ks
111160 Sarnafast Tube SFT -50x230 250 ks
111161 Sarnafast Tube SFT -50x300 250 ks
Osadzovacie náradie: TP-10, TP-19, TP-30

Teleskopy Sarnabar Tube SBT pre Sarnabar lištu-priebežne kotvenie
402186 Sarnabar Tube SBT -20x70 500 ks
402185 Sarnabar Tube SBT -20x100 500 ks
402184 Sarnabar Tube SBT -20x130 500 ks
402183 Sarnabar Tube SBT -20x160 250 ks
402182 Sarnabar Tube SBT -20x190 250 ks
402181 Sarnabar Tube SBT -20x230 250 ks
402180 Sarnabar Tube SBT -20x300 250 ks
Osadzovacie náradie: TP-10, TP-19, TP-30


Kotviace profily



Sarnabar-Kotviace profily dierované
-pozinkované určené pre kotvenie fólie PVC/FPO
110654 typ 15 / 6 diera dl. 2,25 m

Návod na výber produktu

Výber správnych kotiev a kombinácie teleskopov



Výpočet: Strešná vrstva (KL) + 40 mm – Dĺžka teleskopu (L) = min. dĺžka kotiev (mm)
Príklad: 160 mm + 40 mm = 100 mm – >BS-4,8x100

Upozornenie
Niektoré postupy a techniky popísané v tejto brožúrke patria k tým najmodernejším a v čase publikácie tejto brožúrky nie sú všade dostupné. Platia naše aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. Pred každým použitím si prosím prečítajte aktuálny miestny produktový list.


SIKA SYSTÉMY OD ZÁKLADOV AŽ PO STRECHU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY




HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



SYSTÉMY NA OPRAVU
A OCHRANU BETÓNU




SYSTÉMY NA ZOSILOVANIE
NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ



TMELENIE A LEPENIE

SLEDUJTE nové referencie, videá a iné novinky na FACEBOOKU!



https://www.facebook.com/SikaSlovensko

©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 02/2016

Platia Všeobecné obchodné podmienky.
Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/E, 831 06 Bratislava
www.sika.sk

BUILDING TRUST